
# Bodega Archer H

## MANUAL DE ARMADO



Para el armado requiere de 2 personas entre 5 y 6 horas

### Manual del Usuario

Por favor revise cuidadosamente la fundación y la ubicación relacionadas y otros requisitos antes del inicio de las obras, así como los códigos de construcción locales, estudie y comprenda la información importante y precauciones relativas de las instrucciones presentes, con el fin de facilitar la instalación y disfrutar de la diversión.

#### Instrucciones de instalación

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones y siga los pasos uno por uno para instalar, para terminar con éxito.


#### Selección de la ubicación de instalación

Su cuarto de almacenamiento deberá ser instalado sobre la fundación fija. Cuando sea necesario pueden necesitar construir unas instalaciones en tierra de forma cuadrada y a nivel. El lugar debe ser a prueba de viento, seco y está provisto de un buen sistema de drenaje. La fundación no está incluida dentro del presente paquete, la cual puede ser adquirida por separado o construida a su propia cuenta.

#### Lista de piezas y accesorios

Por favor verifique y revise la integridad de los componentes necesarios de acuerdo con la lista de partes (despegue la película protectora de plástico antes de ensamblar las piezas, y si es necesario, note y conserve el número de etiqueta):

Herramientas necesarias (ver la figura):(Este producto no incluyen siguientes piezas)




#### Por favor preste atención a la seguridad al utilizar las herramientas.

#### **Precauciones**


- 1 Se realiza la instalación en días secos y sin viento. Se necesitan dos o más personas trabajando en equipo para completar la instalación de este cuarto de almacenamiento.
- 2 Use guantes de seguridad, gafas y ropa de manga larga para instalar con el fin de evitar daños; Tenga en cuenta de las agudas de algunas partes.
- 3 Se prohibe la entrada de los niños y mascotas en el sitio de construcción.
- 4 Se prohibe concentrar el peso del cuerpo en el techo. Cuando se utilicen la escalera u otras herramientas, asegúrese la operación correcta para garantizar su seguridad.


#### **Mantenimiento**

- 1 mantenga limpio el interior y exterior del cuarto de almacenamiento y utilice el trapo suave para limpiar, o utilice el agua cuando sea necesario.
- 2 Para garantizar que la puerta pueda deslizarse suavemente, mantenga limpio el carril de la puerta y limpie a tiempo los residuos y basuras.
- 3 Debe limpiar sin demora la nieve, y la severa nieve puede causar derrumbe. Por favor preste atención a seguridad cuando entre.
- 4 El presente cuarto de almacenamiento está destinado solamente a almacenar objetos, y se prohiben la residencia u otros efectos.





Area of installation requirement:








NO.	IMAGE	mm	QTY	3	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER		?		]	As-H54		250	x2
Bs-B1		1693	x1		As-H55		369	x2
Bs-C2	<b>-</b> 7-7-	1713	x1	TOP2				
Bs-G3		1593	x2		As-F23	į: 	1748	x2
As-H3		1380	x2		As-F24	~~~~	1748	x10
Bs-G3a		1600	x2		As-F25		1748	x2
Bs-C4	ሊሊ	1016	x1		As-26		1294	х6
Bs-C5		1016	x1		As-27		655	x2
Bs-C6	<b>√</b> √	1383	x1		As-F38		1745	x2
MIDDLE				]	As-F39		1745	x2
Bs-A7	~~~	1648	x4		As-A28		1298	х3
Bs-8	~~~~,	1648	x4	]	As-E28		659	x1
Bs-14	~~~~	1648	x15		DOOR			
Bs-C9		1634	x1	]	As-C30	· · ·	1643	x1
Bs-C10		1634	x1		As-C35		1643	x1
Bs-C11	٦	1729	x1	]	Ts-31		1583	x2
Bs-C12		1610	x1	]	Bs-C32		1043	х4
As-H13	7	1590	x2		Bs-C33		696	x1
As-H13a		1590	x2		Bs-C34		696	x1
As-H15		1383	x2	]	Bs-C36		696	x1
Bs-16		1648	x1		Bs-C37		696	x1
Bs-17	7	1648	x1		ANNEX			
Bs-C18		1470	x1		T-P1 & x4			
As-H47	J	1643	x2		T-P2			x4
As-H48	0	2149	x4		T-P3	Ø		x4
TOP1					T-P4	Ø		x2
As-F19		1628	x2		TP5A			x4
As-F20		1628	x2		T-P6			x2
As-H22	3	2162	х4		T-P7		200	x1
As-H22a		2162	x4		T-P8			x2
T-E29	Ø	200	x4		As-H40	0		x387
T-E45		310	x4		As-H41	OP.	ST4x10	x483
As-H49	_	99	x2		As-H42	❤	ST4x16	x30
As-H49a		99	x2		As-H43	<b>₹</b> ®	M4x10	x146
As-H50		1647.5	x2		As-H44	6		x150
As-H51		1680	x2		As-H56	<b>~</b> °	M6x50	х6
As-H52	Ш	1300	x1		V-A4		1663	x14
As-H52a		1043	x1		V-A5		969	x12
As-H53		290	x4					

























(3)




































mon)











(mgn)



















mon














(mpm)

